

Pištolska pjena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K



Pištolska pjena LO-FOAM XXL 1K je vrlo izdašna, dugotrajna 1K poliuretanska izolacijska i montažna pjena. Stvrdnuta pjena je odličan toplinski i zvučni izolator sa odličnim svojstvima prijanjanja na beton, zid, kamen, žbuku, cement, drvo, metal i mnogo drugih materijala kao što su stiropor, PU pjena, tvrdi PVC. Ne prijanja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV i direktnu sunčevu svjetlost. Otporna je na uobičajene kemikalije i stabilna je formom. Površine prije nanošenja moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Temperatura pri uporabi mora biti između +5°C do +35°C. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Dozu treba skladištiti i transportirati okomito te na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Dozu se ne

smije izložiti temperaturama većim od +50°C ili izložiti direktnoj sunčevoj svjetlosti. Tehnički podaci: - izdašnost do 65 litara, - temperatura pri uporabi +5° C do +30°C, - vrijeme ljepljenja 6–10 minuta, - može se rezati nakon cca. 30 minuta, - stvrdnjava u fugi (+23°C): nakon max. 18h.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR13GXXLLO	=ξ= Pištolska pjena LO-FOAM XXL 1K 870ml 12kom/karton, 70karton/paleta	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at